

```

        maxLength="60" size="60" /></td>
<tr><td>Kota:</td><td><input type="text" name="kota"
        maxLength="20" size="20" /></td>
<tr><td>Kode Pos:</td><td><input type="text" name="kodepos"
        maxLength="5" size="6" /></td>
<tr><td>e-mail:</td><td><input type="text"
        name="email" /></td>
<tr><td colspan="2"><input type="submit"
        value="Kirim" /></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
    
```

### Akhir Berkas



### Catatan

Kalau Anda akan menyebutkan elemen dalam dokumen, **document** boleh tidak dituliskan. Pada contoh di atas,

```
formTes.nama.value
```

sebenarnya kalau ditulis lengkap menjadi:

```
document.formTes.nama.value
```

Pada dokumen di depan, fungsi `cekData()` digunakan untuk memeriksa apakah isi semua objek formulir sudah valid atau belum. Kalau ada yang tidak valid, fungsi ini menghasilkan **false** dan kalau isi semua objek sudah valid maka fungsi akan mengembalikan nilai **true**.

Pada fungsi tersebut Anda bisa melihat bagaimana cara:

1. memeriksa suatu kotak berisi data atau tidak,
2. mengetahui panjang data,
3. memvalidasi isi suatu kotak teks berupa angka semua atau tidak, dan
4. memvalidasi e-mail.